



**Säkert jobb
med röjsåg**

Börja inte arbeta med röjsåg förrän du har fått utbildning och instruktionsmaterial. Först när du kan sköta sågen och känner till skaderisken, får du börja arbeta.

Tänk på

- **att klingan är farlig när den roterar och kan orsaka svåra skador**
- **att röjsågen kastar spån och träsplinter omkring sig när du arbetar med den**
- **att fallande eller fjädrande stammar delar ut kraftiga slag**
- **att risken för att snubbla eller halka är stor**

Vem får jobba med röjsåg?

Du som fyllt 18 år får jobba med röjsåg om du har lärt dig ordentligt hur den ska skötas och användas.

Under vissa förutsättningar får även yngre arbeta med röjsåg. Fråga Arbetsmiljöinspektionen vad som gäller.

Kontrollera klingan

Påfrestningarna på klingan blir mindre om den hålls väl svarvad, skränt och filad. Innan du börjar arbeta ska du kontrollera att klingan inte har någon spricka och att den sitter fast ordentligt. Den kontrollen ska du göra flera gånger under dagen. Kontrollera också att klingan står stilla när motorn går på tomgång.

Tänk på avståndet

När du jobbar med röjsåg ska du se till att ingen kommer närmare

än 10 meter. Är skogen högre än 5 meter bör avståndet vara minst dubbla trädlängden.

Röjsågen ska bäras i en sele över axlarna.

När du jobbar med röjsågen ska den sitta i en sele eller liknande anordning som hängs över axlarna. Fördela tyngden jämnt så att sågen sitter stadigt och inte glider åt något håll. Till skydd mot tryck och stötar ska du ha ett höftskydd.

Akta fingrarna

Röjsågen ska ha ett skydd som skärmar av klingan bakåt, mot föraren. Skyddet ska täcka minst en fjärdedel av klingans omkrets. Ibland fastnar det ris och kvistar mellan klingan och skyddet. Stäng alltid av motorn innan du rensar klingan!

Brandrisk

Stoppa motorn, rök inte och var inte i närheten av eld när du fyller på bränsle. När du ska starta motorn igen, flytta dig en bit bort. Du kan ha spillt bensin och en gnista från motorn kan vålla brand. Skulle bensinen i tanken börja koka ska du stanna motorn och göra dig fri från sågen. Öppna inte tanklocket förrän bensinen slutat koka.

ktioner.

örja använda den ensam.

Använd skyddsutrustning

Arbetsgivaren ska hålla dig med nödvändig skyddsutrustning och det är din skyldighet att använda den. När du jobbar med röjsåg behövs

- *skyddshjälm, om stammarna är högre än 2 meter*
- *hörselskydd, om sågens ljudnivå är högre än 85 dB (A)*
- *ögonskydd*
- *skyddshandskar*

Transport av såg

Vid transport till och från arbetsplatsen måste klingan vara avmonterad eller ha transportskydd.



Den här broschyren tar upp vad som kan göras för att minska riskerna vid arbete med röjsåg.

Fler exemplar kan beställas kostnadsfritt från Publikationsservice, Box 1300, 171 25 Solna. Telefon 08-730 97 00, fax 08-735 85 55. Ange beställningsnummer ADI 82.

Från Publikationsservice kan du också beställa broschyren "Minimikrav för ensamarbete i skogen" med beställningsnummer ADI 462.



**ARBETSMILJÖ
VERKET**

Arbetsmiljöverket 2001 www.av.se
ADI 82